

Městský úřad Uničov

Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov
tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz

Odbor životního prostředí

tel: 585 088 330, e-mail: okukula@unicov.cz

Spisová zn.: **ŽP 890/2012 OKu**
Č.J.: **MUUV 11799/2012 ŽP**
Spis. a skart.zn.: 231.12 - A/20
Oprávněná úřední osoba: Bc. Ondřej Kukula
- referent odboru ŽP

DATUM: 17.1.2013

Lesy České republiky, s.p. – „Zkapacitnění Tepličky, říční km 8,970 – 9,300“ v obci Újezd – místní části Haukovice – povolení změny stavby před dokončením

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 14.11.2012 podal stavebník, jímž je státní podnik

***LESY České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451,
v zastoupení Správou toků – oblast povodí Moravy,
se sídlem U Skláren 781, 755 01 Vsetín, Pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk,***

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení

I. povoluje změnu stavby před dokončením podle ustanovení § 118 odst. 1 stavebního zákona,

spočívající v provedení 4 nově navržených příčných prvků – stabilizačních pasů ze záhozového kamene na dně koryta vodního toku, vynechání opěrných zdí na pravém břehu a jejich nahrazení opevněním z kamenné rovinaniny opřené do zapuštěné patky a v navýšení pravého břehu koryta vodního toku Teplička na pozemkových parcelách zjednodušené evidence č. 166/1 a 166/2 v k.ú. Újezd u Uničova přebytečným výkopovým materiálem

u stavby vodního díla s názvem

„Zkapacitnění Tepličky, říční km 8,970 – 9,300“.

Stavba výše uvedeného vodního díla byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Uničov, odboru životního prostředí, č.j. MUUV 8797/2011 ŽP, sp.zn. ŽP 354/2011 OKu ze dne 24.8.2011, rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.9.2011.

Předmětná stavba se nachází v kraji **Olomouckém**, okrese **Olomouc**, obci **Újezd – místní části Haukovice**, na pozemcích parc. č. 1521, 1125, 1100, 1098, 1094, 1095, 1034, 1115, 1114 a na pozemkových parcelách zjednodušené evidence č. 166/1 a 166/2 v k.ú. Újezd u Uničova, dílčí hydrologické pořadí **4-10-03-0630**, číslo hydrogeologického rajonu **1621**, číslo útvaru podzemních vod **16210**. Předmětnou stavbou a její změnou dojde k dotčení vodního toku Teplička (IDVT 10185712) v říčním km 8,970 – 9,300.

Popis stavby a povolované změny:

Projektová dokumentace stavby řeší úpravu koryta vodního toku Teplička v říčním km 8,970 – 9,300. Území stavby se nachází v intravilánu obce Újezd – místní části Haukovice. Provedením navržených úprav dojde ke stabilizaci břehů a zkapacitnění koryta vodního toku v celém zájmovém úseku. V rámci zkapacitnění bude

provedeno pročištění dna od nánosů a vyrovnaní podélného sklonu koryta. Oproti původní projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení budou vynechány opěrné zdi navržené na pravém břehu v km 9,004 – 9,035, 9038 – 9,085 a nebude provedena oprava stávající opěrné zdi na pravém břehu v km 9,216 – 9,244. V těchto úsecích, stejně jako na převážné většině upravovaných břehů bude provedeno **opevnění z kamenné rovnaniny** opřené do zapuštěné patky. Pro opevnění břehů bude použito kamene hmotností 80 – 200 kg, který bude urovnán ve vrstvě 0,6 m do výšky 1,0 m nad pročištěné dno. Základová patka opevnění zapuštěná pod dno do hloubky 0,6 m bude z těžkého záhozového kamene hmotností 200 – 500 kg. Nad opevněním budou břehy v tl. 0,1 m ohumusovány a osety travní směsí.

Stabilizační pasy – navrženy 4 příčné prvky ve dně koryta toku, a to na začátku a na konci úseku a dále v km 9,056 – 9,058 a 9,149 – 9,151. Stabilizační pasy budou provedeny ze záhozového kamene hmotností 200 – 500 kg v délce koryta 2,0 m, do hloubky 0,6 m a plynule budou navazovat na břehové opevnění toku.

Opěrná zeď – typ A – bude provedena jako jednoduchá opěrná zídka na břehové hraně z lomového kamene na cementovou maltu v kombinaci s opevněním kamennou rovnaninou do zapuštěné patky. Spáry na líci zdi budou vyspárovány.

Opěrná zeď – typ B – bude provedena jako monolitická z betonu C 30/37 XF3 s lícem obloženým kamenným zdívkem tl. 0,25 m na cementovou maltu s vyspárováním spár. Stěna bude opřena do betonové základové patky z vodostavebního betonu třídy C 30/37 XF3 rozměrů H x B = 1,2 x 0,6 m.

Navržené úpravy zkapacitní koryto tak, aby po celkové úpravě bylo schopno bezpečně převést schválený návrhový průtok Q_{50} .

Členění stavby na stavební objekty:

SO - 01 zkapacitnění a stabilizace koryta toku

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro provedení stavby vypracované v lednu 2012 pod č. zakázky 40/11 (archivní č. 06-605) Ing. Luděk Halašem, projekty VH staveb, Bieblova 36, 613 00 Brno, IČ: 60365943, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1003651.

II. stanoví pro provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona tyto další závazné podmínky a povinnosti:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované v lednu 2012 pod č. zakázky 40/11 (archivní č. 06-605) Ing. Luděk Halašem, projekty VH staveb, Bieblova 36, 613 00 Brno, IČ: 60365943, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1003651. Jakékoli jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

Ostatní podmínky pro provedení stavby stanovené v rozhodnutí o povolení stavby č. j. MUUV 8797/2011 ŽP, sp.zn. ŽP 354/2011 OKu ze dne 24.8.2011 zůstávají nadále v platnosti.

III. O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- LESY České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451, v zastoupení Správou toků – oblast povodí Moravy, se sídlem U Skláren 781, 755 01 Vsetín, Pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk

Odůvodnění:

MěÚ Uničov, odbor životního prostředí, obdržel dne 14.11.2012 žádost stavebníka, jímž je podnik LESY České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451, v zastoupení Správou toků – oblast povodí Moravy, se sídlem U Skláren 781, 755 01 Vsetín, Pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk, o povolení změny stavby před dokončením, spočívající v provedení 4 nově navržených příčných prvků – stabilizačních pasů ze záhozového kamene na dně koryta vodního toku, vynechání opěrných zdí na pravém břehu a jejich nahrazení opevněním z kamenné rovnaniny opřené do zapuštěné patky a v navýšení pravého břehu

koryta vodního toku Teplička na pozemkových parcelách zjednodušené evidence č. 166/1 a 166/2 v k.ú. Újezd u Uničova přebytečným výkopovým materiálem u stavby vodního díla s názvem „Zkapacitnění Tepličky, říční km 8,970 – 9,300“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Rozhodnutí o povolení provádění stavby bylo vydáno Městským úřadem Uničov, odborem životního prostředí, pod č.j. MUUV 8797/2011 ŽP, sp.zn. ŽP 354/2011 OKu dne 24.8.2011, rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.9.2011.

Stavebník požádal o povolení změny stavby před dokončením z důvodu, že navržené změny nebudou mít negativní vliv na funkci stavby a jejich provedením dojde ke zvýšení stability konstrukcí podélného opevnění a k zajištění nivelety dna proti erozi stabilizačními pásy a dále z důvodu, že vypuštěním neopodstatněných a těžko proveditelných objektů rovněž dojde ke snížení nákladovosti akce.

K žádosti o povolení změny stavby před dokončením žadatel předložil projektovou dokumentaci pro provedení stavby, která byla vypracována v lednu 2012 pod č. zakázky 40/11 (archivní č. 06-605) Ing. Luděkem Halašem, projekty VH staveb, Bieblova 36, 613 00 Brno, IČ: 60365943, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1003651. Žádost byla dále doložena informacemi o parcelách katastru nemovitostí a souhlasy vlastníků pozemkových parcel zjednodušené evidence č. 166/1 a 166/2 v k.ú. Újezd u Uničova s navýšením pravého břehu koryta vodního toku Teplička přebytečným výkopovým materiálem.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, ustanovení § 112 stavebního zákona a příslušných ustanovení správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům, a to opatřením č.j. MUUV 11799/2012 ŽP, sp. zn. ŽP 890/2012 OKu ze dne 5.12.2012. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby a vzhledem k počtu účastníků řízení bylo toto oznámení doručeno v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu a § 113 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované změny stavby.

Účastníci byli poučeni o svých právech uplatnit v řízení stanoviska, námitky a připomínky, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí apod. K tomu jim byla stanovena podle § 112 odst. 2 stavebního zákona přiměřená lhůta, a to 10 dnů ode dne doručení oznámení. Účastníkům řízení i dotčeným orgánům byl dán na vědomí rozsah navrhované změny stavby s tím, že do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou nahlédnout ve stejné lhůtě. Současně byli účastníci řízení i dotčené správní orgány upozorněni, že k později podaným námitkám, stanoviskům, popř. důkazům nebude přihlédnuto (§ 112 odst. 2 stavebního zákona). Účastníci řízení byli poučeni o svých právech ve smyslu ustanovení § 36 správního řádu.

K tomuto řízení nebyly vodoprávnímu úřadu vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Správní poplatek podle položky č. 17 bodu 2 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 300,- Kč byl zaplacen.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal žádost o povolení změny stavby před dokončením ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona a zjistil, že vyhověním žádosti nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. V průběhu vodoprávního řízení nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
-

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, podáním učiněným u MěÚ Uničov, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Bc. Ondřej Kukula
referent odboru životního prostředí MěÚ Uničov

Příloha: celková situace stavby

Doručení:

Podle ustanovení § 115 stavebního zákona se účastníkům řízení, kteří byli o zahájení stavebního řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou, stavební povolení oznamuje doručením veřejnou vyhláškou.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu nejméně 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu se písemnost zveřejní také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

vyvěšeno:.....

datum, podpis a razítko

sejmuto:.....

datum, podpis a razítko

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace – 1x – *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Přílohy pro dotčený obecní úřad:

1. Ověřená projektová dokumentace – 1x – *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Obdrží:

účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou - D):

LESY České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn
v zastoupení Správou toků – oblast povodí Moravy, se sídlem U Skláren 781, 755 01 Vsetín, Pracoviště Šumperk,
Potoční 61, 787 01 Šumperk

ostatní účastníci formou veřejné vyhlášky

dotčené orgány a ostatní (d):

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:


Městský úřad Uničov, odbor organizační a vnitřních věcí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Obecní úřad Újezd, Újezd 83, 783 96 Újezd – úřední deska

spis – 2x

(zasláno prostřednictvím datové schránky města Uničova v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)

k.ú. Újezd u Uničova



LEGENDA:

- | | |
|---|------------------------------------|
|  | OPĚRNÁ ZĚď |
|  | ZAPUŠTĚNÁ KAMENNÁ PATKA |
|  | OPEVNĚNÍ BŘEHŮ - KAMENNÁ ROVNANINA |

Výškový systém BpV, polohopisný systém S-JTSK.

	VYPRACOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	ING. LUDĚK HALAS projekty VH staveb Bělova 36, 613 00 BRNO IČ: 60365943, www.ludekhalas.cz
	ING. HALOUZKA	ING. HALOUZKA	ING. HALAS	
OKRES	OLOMOUČ	kat.úz.	Újezd u Uničova	ZAK. ČÍSLO 40/11
INVESTOR	Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy			ARCH. ČÍSLO 06-605
AKCE	ZKAPACITNĚNÍ TEPLIČKY			STUPĚN DPS
				MĚŘÍTKO 1: 1 000
				DATUM 01/2012
PŘÍLOHA	KATASTRÁLNÍ SITUACE			PŘÍLOHA Č. C-2